

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



экспертное заключение
№ 02-74-9 от «20» января 2025г.

на протокол испытаний от 20 января 2025г № 36-01-15/00106-25.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

отбор пробы произведен 16.01.2025 с 09:50 по 10:00 из башни Рожновского (акт отбора образцов (проб) продукции №105 от 16.01.2025г.) ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» (юридический адрес: 397463, Воронежская область, Таловский район, пос. 2-го участка Института им. Докучаева, квартал 5, дом 81. ИНН 3629001244 ОГРН 1023601355227), расположенной по адресу Воронежская область, Таловский район, пос. 3-го участка Института им. Докучаева.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число – 12 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), *Escherichia coli* - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 01 января 2025г.), раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года

ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г.Омск

действителен до 29 мая 2026 г.

(должность специалиста (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



М.А. Аралова
20.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00106-25.В от 20.01.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА" (ИНН 3629001244 ОГРН 1023601355227)

2. Юридический адрес: 397463, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ТАЛОВСКИЙ, П 2-ГО УЧАСТКА ИНСТИТУТА ИМ. ДОКУЧАЕВА, КВ-Л 5-Й СТР. 81

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Таловский, с.п. Каменно-Степное, п 2-го участка института им Докучаева, кв-л 5-й, стр. 81

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: Научно-исследовательский институт, башня Рожновского, Воронежская обл, м.р-н Таловский, с.п. Каменно-Степное, п 3-го участка института им Докучаева

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.01.2025 09:50 - 10:00

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Дьячкова Т. И. гл. экономист ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.01.2025 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №10-л от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 36-01-15/00106-25.В от 20.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора №105 от 16 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/00106-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул. дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 16.01.2025 14:05

дата начала испытаний 16.01.2025 14:15, дата окончания испытаний 20.01.2025 10:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	12	МУК 4.2.3963-23 раздел V
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VIII

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00106-25.В от 20.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



экспертное заключение
№ 02-74-11 от «20» января 2025г.

на протокол испытаний от 20 января 2025г № 36-01-15/00101-25.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

отбор пробы произведен 16.01.2025 с 09:00 по 09:05 из источника централизованного водоснабжения (акт отбора образцов (проб) продукции №101 от 16.01.2025г.) ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» (юридический адрес: 397463, Воронежская область, Таловский район, пос. 2-го участка Института им. Докучаева, квартал 5, дом 81. ИНН 3629001244 ОГРН 1023601355227), расположенной по адресу Воронежская область, Таловский район, пос. 3-го участка Института им. Докучаева.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число – 7 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), *Escherichia coli* - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 01 января 2025г.), раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года

ФГБОУ ВО Омский государственный

медицинский университет г.Омск

действителен до 29 мая 2026 г.

(должность специалиста (врача);

при наличии сертификата эксперта указать:

его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



М.А. Аралова
20.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00101-25.В от 20.01.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА" (ИНН 3629001244 ОГРН 1023601355227)

2. Юридический адрес: 397463, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ТАЛОВСКИЙ, П 2-ГО УЧАСТКА ИНСТИТУТА ИМ. ДОКУЧАЕВА, КВ-Л 5-Й СТР. 81

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Таловский, с.п. Каменно-Степное, п 2-го участка института им Докучаева, кв-л 5-й, стр. 81

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Научно-исследовательский институт, скважина, Воронежская обл, м.р-н Таловский, с.п. Каменно-Степное, п 3-го участка института им Докучаева

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.01.2025 09:00 - 09:05

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Дьячкова Т. И. гл. экономист ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.01.2025 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №10-л от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 36-01-15/00101-25.В от 20.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора №101 от 16 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/00101-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 16.01.2025 14:05

дата начала испытаний 16.01.2025 14:15, дата окончания испытаний 20.01.2025 10:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	7	МУК 4.2.3963-23 раздел V
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VIII


Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00101-25.В от 20.01.2025

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



экспертное заключение
№ 02-74-10 от «20» января 2025г.

на протокол испытаний от 20 января 2025г № 36-01-15/00105-25.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

отбор пробы произведен 16.01.2025 с 09:45 по 09:50 из крана на кухне (акт отбора образцов (проб) продукции №104 от 16.01.2025г.) ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» (юридический адрес: 397463, Воронежская область, Таловский район, пос. 2-го участка Института им. Докучаева, квартал 5, дом 81. ИНН 3629001244 ОГРН 1023601355227), расположенной по адресу Воронежская область, Таловский район, пос. 3-го участка Института им. Докучаева, ул.Трудовая, д.4/1.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число – 10 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), *Escherichia coli* - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 01 января 2025г.), раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г.Омск
действителен до 29 мая 2026 г.

(должность специалиста (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



М.А. Аралова
20.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00105-25.В от 20.01.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА" (ИНН 3629001244 ОГРН 1023601355227)

2. Юридический адрес: 397463, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ТАЛОВСКИЙ, П 2-ГО УЧАСТКА ИНСТИТУТА ИМ. ДОКУЧАЕВА, КВ-Л 5-Й СТР. 81

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Таловский, с.п. Каменно-Степное, п 2-го участка института им Докучаева, кв-л 5-й, стр. 81

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: Научно-исследовательский институт, кран на кухне, Воронежская обл, м.р-н Таловский, с.п. Каменно-Степное, п 3-го участка института им Докучаева, ул Трудовая, д. 4, /1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.01.2025 09:45 - 09:50

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Дьячкова Т. И. гл. экономист ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.01.2025 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №10-л от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 36-01-15/00105-25.В от 20.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора №104 от 16 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/00105-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 16.01.2025 14:05

дата начала испытаний 16.01.2025 14:15, дата окончания испытаний 20.01.2025 10:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° С	KOE/см ³	10	МУК 4.2.3963-23 раздел V
4	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VIII

Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00105-25.В от 20.01.2025