

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон 63-77-61, факс 63-62-28
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 532п

от 24 апреля 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): ФГУП «Докучаевское», Воронежская область, Таловский район, п. Высокий, ул. Пушкина, д. 27.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 апреля 2019 г. 13 час, 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 апреля 2019 г. 17 час, 40 мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10-23 апреля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3, 3.4.1, 3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно - бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): ФГУП «Докучаевское», Воронежская область, Таловский район, п. Высокий, ул. Пушкина, д. 27.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): источник централизованного водоснабжения : артскважина №1, Воронежская область, Таловский район, п. 3-го участка института им. Докучаева.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 804-11П, AP 805-21П

ТАРА, УПАКОВКА: полиэтиленовая бутыл, стерильная посуда

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена в лабораторию в опечатанном виде помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Татарковой Н.В., в присутствии директора ФГУП «Докучаевское» Баранова Е.И. Основание для отбора: договор № 339 от 04.04.2019г. Акт отбора образцов (проб) № 504 от 10.04.2019г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Жмурин Е.А.

Подпись

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Подпись

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 804-11П, АР 805-21П

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Допустим ые уровни	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
2	Санитарно-гигиенические исследования:				
	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³ (л)	< 0,003	3,3	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
	Гидрокарбонат-ион	мг/дм ³ (л)	774,7 ± 62,0	не нормирует ся	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2. способ 1)

И.О. Заведующий ИЛ

Аралова

М.А. Аралова

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 804-11П, AP 805-21П

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Допустимые уровни	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Микробиологические исследования:				
	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	число образующих колоний бактерий в 1 мл	09	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Санитарно-гигиенические исследования:				
	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	градус	$7,7 \pm 2,3$	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	Мутность	ЕМФ(единицы мутности по фармазину)	$< 1,0$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
	Водородный показатель	единицы pH	$7,0 \pm 0,2$	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³ (л)	$578,0 \pm 57,8$	1000,0	ГОСТ 18164-72
	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	$12,7 \pm 1,9$	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³ (л)	$0,8 \pm 0,2$	5,0	ПНДФ 14:2:4.154-9
	Бор (В, суммарно)	мг/дм ³ (л)	$< 0,1$	0,5	РД 52.24.389-2011
	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³ (л)	$< 0,05$	0,3	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³ (л)	$< 0,02$	1,0	ГОСТ 4388-72 (метод 2)
	Нитраты, (по NO ₃)	мг/дм ³ (л)	$0,5 \pm 0,1$	45,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³ (л)	$175,5 \pm 19,3$	500,0	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³ (л)	$< 0,08$	1,5	ГОСТ 4386-89 (метод А)
	Хлориды (Cl)	мг/дм ³ (л)	$88,0 \pm 15,8$	350,0	ГОСТ 4245-72
	Хром (Cr ⁶⁺)	мг/дм ³ (л)	$< 0,025$	0,05	ГОСТ 31956-2012 (метод А)
	Аммиак и аммоний – ион (по азоту)	мг/дм ³ (л)	$0,63 \pm 0,13$	1,5	ГОСТ 33045-2014 (метод А)